

# nieuwsbrief



**STERKLINIEK**  
dierenartsen

**HEYTHUYSEN**



## Dierenkliniek Heythuysen

Dierenarts J.G. Neuteboom en A. Maes  
Kloosterstraat 42, 6093 CX Heythuysen  
Telefoon: 0475 - 496262  
[www.dierenkliniekheythuysen.nl](http://www.dierenkliniekheythuysen.nl)  
[info@dierenkliniekheythuysen.nl](mailto:info@dierenkliniekheythuysen.nl)

## Openingstijden

ma t/m vr 9.00 -12.15 uur en 13.15-18.15 uur  
behandeling alleen op afspraak.

In deze uitgave o.a.: ■ Teken en de bijbehorende risico's ■ Vaccineren ■ De bevrijdende rechter

## Als uw kat mocht kiezen...

Eerlijk gezegd is het wel een beetje een vreemde term: een 'kat-vriendelijke praktijk'. Zeker als je alleen kijkt hoe ze naar binnen komen: de meeste katten hoeven niet zelf te lopen maar worden in een degelijke bench naar binnen gedragen, een probleemloos proces; sommige honden daarentegen zetten al bij de voordeur van de praktijk 'de handrem erop' en willen eenmaal binnen toch het liefst weer zo snel mogelijk naar buiten. Onderschat echter niet de stress die een kat ondertussen –stilletjes zittend in de bench- kan ervaren.

Misschien heeft u de subtiele verandering in onze wachtkamer al gezien: we hebben een mogelijkheid gecreëerd om met uw kat een beetje afgeschermd te gaan zitten, waarbij de bench niet op de vloer maar op een speciaal schap geplaatst kan worden. Dit geeft een kat een veiliger gevoel. Omdat we alleen op afspraak werken hoeft u met een beetje geluk bij ons nauwelijks te wachten, zodat de kans dat uw kat schrikt van een blaffende hond sowieso al erg klein is.

'Kat-vriendelijkheid' is een bewust proces, waarbij over heel veel aspecten van de

praktijkvoering en –inrichting moet worden nagedacht. De volgende plek waar de kat meestal terecht komt is de spreekkamer. Door de kat hier –op tafel- nog even in de bench te laten zitten kan deze wat tot rust komen. Op een kleine digitale weegschaal kunnen we uw kat nauwkeurig wegen. Met een snelwerkende thermometer kunnen we meestal zonder veel stress de temperatuur opnemen; voor de 'lastigere gevallen' beschikken we ook nog over een speciale oorthermometer. Mocht het nodig zijn dat er bloed wordt afgenomen dan gebruiken we voor het scheren een geluidsarme tondeuse, en vervolgens een extra dunne naald. Ook onze PetMap bloeddrukmeter is geluidsarm en daarom uitermate geschikt voor gebruik bij katten.

Indien uw kat in onze opname moet verblijven dan zijn de kooien hier naast elkaar geplaatst in plaats van tegenover elkaar, zodat katten geen extra stress ervaren van andere dieren die ze zouden zien zitten. Voor een langduriger verblijf is er een speciale grotere kooi, waarin ze zich desgewenst ook kunnen verstoppert. Onze infuus pomp heeft een ingebouwde verwarming, zodat infuusvloeistof geen onnodige afkoeling veroorzaakt.

Laten we hopen dat uw kat weer spoedig mee terug naar huis mag; de kans is echter groot dat u thuis dan nog enige tijd medicatie aan uw kat moet toedienen. Ook hierbij is een katvriendelijke keuze belangrijk – zowel voor de kat als voor u als eigenaar. De voorkeur heeft een middel dat makkelijk is toe te dienen, dus in elk geval liefst een lekkere smaak heeft. Ook alternatieve toedieningsvormen zijn denkbaar: zo kan ontworming ook gedaan worden met een pipet op de nekhuid. Dus als uw kat mocht kiezen...

## Website

Misschien is het u al opgevallen dat onze website een iets andere layout gekregen heeft, en dat de basiskleur veranderd is naar 'Sterkliniek-rood', maar inhoudelijk vindt u hier nog dezelfde informatie als voorheen (inclusief deze en de voorgaande nieuwsbrieven).

# ZOMER

De nieuwsbrief brengt natuurlijk een hoop werk met zich mee. Vorig jaar zijn met 24 klinieken 285.000 nieuwsbrieven verzonden en dat betekent dat de redactie op tijd aan de slag moet. Zo is het nu 1 mei als ik dit schrijf en de regen klettert naar beneden, daags na de eerste zomerse dag die gelukkig Koninginnedag betrof.

In de tuin steken de donkere dode rozentakken omhoog uit het opschietende groen. Andere struiken vertonen een bonte mengeling van dode en nieuwe bladen, zij hebben ternauwernood de strenge vorst overleefd. Wonderlijk genoeg hebben de vissen en de schildpadden in de vijver de winter prima overleefd alleen vele kikkers en padden hebben in hun schuilplaatsen het leven gelaten.



Deskundigen zijn het niet met elkaar eens over wat het effect zal zijn op de insectenpopulaties. Gelukkig is het voor uw huisdieren overzichtelijk: het gaat voornamelijk om vlooiën en teken.

Jonge honden en katten kunnen echter in hun onervarenheid nog wel eens een bij, hommelt of wesp vangen en deze prooi vol trots verorberen. Helaas eindigt dit met een steek in de mondholte waarbij de tong kan opzwellen, speekselvloed kan optreden en in geval van een ernstige reactie kan zelfs de gehele kopshuid zwellen. Dit is pijnlijk voor het dier en behandeling is dan ook wel gewenst.

Konijnen kunnen belaagd worden door vliegen op zoek naar een geschikte plaats voor hun eitjes. Het is van groot belang dat de omgeving van de anus van het konijn schoon blijft en ook dat het hok regelmatig goed wordt schoongemaakt.



Ook konijnen kunnen vlooiën of luizen krijgen dus kijk ook regelmatig de vacht even na! Gelukkig zijn er weer nieuwe en vaak ook veiliger middelen ter beschikking van uw dierenarts gekomen. Bij een juiste toepassing hoeven onze huisdieren geen last te hebben van bestjes!

## Teken en de bijbehorende risico's

Teken zijn kleine, kriebelige beestjes die leven van het bloed van o.a. uw hond en kat. Een niet met bloed volgezogen teek is slechts een paar millimeter groot, met een plat lichaam. Dankzij de extreem rekbare huid kan een teek meer dan tien keer het eigen lichaamsgewicht aan bloed opzuigen en is dan bijna bolrond! Ze kunnen niet springen of vliegen en bevinden zich daardoor vaak in laag struikgewas.

Teken zijn er het hele jaar door en zodra de temperatuur boven de 5 tot 10 °C komt worden ze actief. Een tekenbeet is vervelend. Het kan huidirritatie geven op de plek waar de teek vast heeft gezeten maar het grootste probleem is dat teken diverse ziektes kunnen overbrengen.

De Nederlandse teek, ook wel bruine schapenteek genoemd, kan de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt overbrengen. Bij mensen kan de ziekte van Lyme ernstige verschijnselen geven, maar ook dieren kunnen besmet raken met deze bacterie. Gelukkig worden niet alle dieren hier ziek van. Besmetting van volwassen dieren met een goede afweer leidt vrijwel nooit tot klachten. Dieren met een minder goede afweer, zoals pups, of rassen die aangeboren gevoeliger zijn, zullen eerder en meer hevige klinische klachten krijgen. De meest typische symptomen zijn gewrichtsontsteking, koorts, verlies van eetlust, gezwollen lymfeknopen en nierfalen. De symptomen kunnen direct optreden na infectie, maar het kan ook jaren duren voordat uw dier ziek wordt.

Zuid-Europese teken kwamen tot voor kort alleen rond het Middellandse Zeegebied voor. Doordat ze met huisdieren worden ingevoerd en vanwege klimaatveranderingen zijn deze teken nu ook in Nederland opgedoken. Ze komen zelfs voor op dieren die nog nooit in het buitenland zijn geweest! De Zuid-Europese teken kunnen Ehrlichia en Babesia overdragen. Ziekten die normaalgesproken niet in Nederland voorkomen. Beide parasieten komen via het speeksel van de teek in het bloed van het dier terecht. Babesia vermeerdert zich in rode bloedcellen en maakt deze kapot, wat leidt tot bloedarmoede. Geïnfecteerde dieren kunnen

symptomen als bleke/gele slijmvliezen, snelle hartslag, lusteloosheid, koorts en rode urine ontwikkelen. Ernstige gevallen kunnen zelfs tot sterfte leiden. Ehrlichia vermeerdert zich vooral in afweercellen van het dier. Er kunnen verschijnselen optreden als koorts, kleine huidbloedingen, neusbloedingen en vergrote lymfeknopen. Als de ziekte niet herkend en behandeld wordt volgt een fase die maanden tot jaren kan duren, waarbij het dier geen ziekteverschijnselen vertoont. Daarna volgt de chronische fase met ziekteverschijnselen die variëren van mild tot levensbedreigend, zoals lusteloosheid, gewichtsverlies, spontane bloedingen, bloedarmoede, en oogaandoeningen. Deze ziektes worden minder vaak bij katten dan bij honden gezien.



Teken moeten minstens zo'n 20 uur op de gastheer zijn vastgehecht, voordat ze een ziekte kunnen overdragen.

Naast het gebruiken van tekendodende middelen zoals tekenbanden of pipetjes in de nek, is het dan ook erg belangrijk dagelijks uw dier te controleren op teken en deze direct te verwijderen. Zowel in Nederland als wanneer u op vakantie bent met uw dier is tekenpreventie erg belangrijk!

# Vaccineren want voorkomen is beter dan (niet kunnen) genezen

## Het afweerapparaat

Het afweerapparaat is het geheel aan verdedigings-mechanismen dat het lichaam heeft om infecties de baas te worden. Vele kleine "beestjes" kunnen een infectie veroorzaken maar virussen en bacteriën zijn wel de bekendste. Populair gezegd zijn deze beestjes op zoek naar een gastheer waar ze zich ongestoord kunnen voeden en voortplanten. Is dit gelukt dan is het uit het oogpunt van het virus of bacterie niet erg meer dat hierbij de gastheer te gronde gaat. Aan de andere kant heeft een huisdier een heel leger paraat om iedere indringer die ook maar een poging doet om zich te vestigen in het lichaam stevig te lijf te gaan. De kwaliteit van dit leger is ernstig afhankelijk van genetische factoren, voedingsfactoren en factoren die buiten het lichaam zijn gelegen zoals stress en infectiedruk.

## De vaccinatie

De vaccinatie is bedoeld om het afweerapparaat te bewapenen in de strijd tegen gevaarlijke infecties die kunnen leiden tot ziekte of de dood. Komt binnen de levensduur van deze specifieke bescherming de echte indringer binnen dan wordt deze snel herkend en massaal aangevallen door de verdediging. In dat geval worden de zich snel vermenigvuldigende indringers of direct totaal verslagen of na een langere veldslag verslagen waarbij er dan wel enige gevolgen zijn (ziekteverschijnselen). Kortom, vaccinatie voorkomt een ziekte of maakt de gevolgen veel minder ernstig. Zo af en toe moet het geheugen van het afweersysteem worden opgefrist met een herhalingsvaccinatie. Hoe vaak hangt af van de ziekte.

## Tegen welke ziekten moeten we vaccineren?

Anno 2012 is dat niet zo'n eenvoudig te beantwoorden vraag. Uit bovenstaande heeft u al kunnen begrijpen dat genen, voeding, huisvesting en stress een rol spelen bij de infectierisico's. Voeg daarbij nog eens het "gebruik", "roedelgenoten", mogelijke aanwezigheid van mensen of kinderen in het gezin met een verlaagde weerstand, rasgevoeligheden voor ziekte, onbekende vaccinatiestatus van moederdieren, importdieren uit verre landen, lokale infectiedruk en dan kunt u zich voorstellen dat een goed vaccinatieadvies een individueel advies behoort te zijn dat gebaseerd is op bovenstaande feiten. Uw dierenarts beschikt natuurlijk over voldoende kennis op dit

gebied en samen met u en het hem/ haar bekende medische dossier van het dier kan er een deskundig en medisch verantwoord advies gegeven worden. LET OP: voor iedere vaccinatie dient een dier grondig onderzocht te worden; volgens de Wet Uitoefening Diergeneeskunde dient een dierenarts zich eerst te overtuigen van de gezondheid van een dier (zie ook bovenstaande) alvorens een vaccinatie toe te dienen. Op de vraag hoe vaak we moeten vaccineren is moeilijker een antwoord te geven. In principe worden hier richtlijnen voor uitgegeven door wetenschappelijke commissies en de instanties die de registraties van vaccins controleren en vaststellen. De dierenarts zal echter altijd attent moeten blijven op factoren die afwijken van het gewone en eventueel een aangepast schema adviseren. Ook het gebruikte vaccin speelt een rol bij deze beslissing. De leveranciers van de vaccins die uw sterklinieken toepassen, baseren hun hervaccinatietermijn op de periode waarbinnen het gebruikte vaccin daadwerkelijk nog net en de periode waarna het juist niet meer bleek te beschermen tegen besmetting. Dit omdat zelfs het aanwezig zijn van antistoffen in het bloed niet alles zegt: ook als er geen antistoffen aanwezig zijn kan het afweerapparaat nog zo paraat zijn dat het razendsnel antistoffen kan aanmaken en soms zijn antistoffen aanwezig terwijl het afweerapparaat geen geheugen meer heeft voor de daadwerkelijk infectie. Indien een voldoende hoog percentage van bijvoorbeeld de kattenpopulatie wordt gevaccineerd hebben gevaarlijke virussen en bacteriën minder kans een onbeschermd dier te vinden en kunnen zij dus minder goed vermenigvuldigen en verspreiden. Indien van een populatie dieren in een regio minder dan 70% gevaccineerd is neemt de kans op een uitbraak van de betreffende ziekte sterk toe. Door minder aandacht de laatste jaren voor het vaccineren zien we ook met name bij asiels weer uitbraken van kattenziekte, een ziekte die jarenlang onder controle is geweest in Nederland. Dit is één van de redenen dat niet gevaccineerde dieren bij opname in sommige klinieken in quarantaine geplaatst worden of in het ergste geval geweigerd worden om de reeds aanwezige patiënten te beschermen. Het is de verantwoordelijkheid van dierenartsen en die-reigenaren om de dieren optimaal te beschermen, kritisch en volgens de laatste medische inzichten, tenslotte is voorkomen beter dan (niet kunnen) genezen.

# WEETJES

## Leishmaniavaccin

Waarschijnlijk nog voor deze zomer komt er in Nederland een vaccin beschikbaar tegen de ziekte Leishmania. Gevaccineerde honden worden niet ziek of hebben beduidend minder last. Dit is vooral belangrijk nieuws voor honden die met hun baasjes meereizen naar Zuid-Europa waar de ziekte veelvuldig voorkomt. De ziekte wordt ook in Nederland aangetroffen maar alleen bij dieren afkomstig uit Zuid-Europa of dieren die daar enige tijd zijn geweest.

## Huisdier mee op vakantie?

Als u besluit om uw dier mee te nemen op vakantie informeer dan tijdig bij uw dierenarts. Identificatie is verplicht, vaccineer tijdig (!) tegen hondsdoelheid en zorg voor een erkend paspoort voor uw huisdier. Lokaal of landelijk kunnen er nog verschillende regels gelden ten aanzien van muilkorf- en aanlijngedoden, aantallen te importeren dieren of verboden rassen. Op [www.ligc.nl](http://www.ligc.nl) vindt u alle benodigde informatie.

## Hond meenemen uit Zuid-Europa?

Als u hiertoe besluit let dan heel goed op! Vraag om een uitgebreid gezondheidsrapport want deze dieren hebben vaak verborgen gebreken bij zich die zich pas later openbaren en aanzienlijke kosten met zich meebrengen. In Marokko komt van tijd tot tijd hondsdoelheid voor waar mensen aan kunnen overlijden, wij raden u aan zeer terughoudend te zijn met de import van een hond uit Marokko.

## Vossen

Nu de vos minder bejaagd wordt rukt deze steeds verder op in de stedelijke gebieden. In klinieken op de Veluwe worden steeds meer honden gediagnosticeerd met vossenparasieten die bijvoorbeeld ernstige longklachten kunnen veroorzaken.



Moderne ontwormingsmiddelen pakken ook deze vossenparasieten aan. Laat u uw hond uit in een gebied waar vossen voorkomen raadpleeg dan voor de zekerheid even uw dierenarts.



**STERKLINIEK**  
dierenartsen

## Colofon

### Redactie

Drs. I.E. van Alten, dierenarts

Drs. B.J. Carrière, dierenarts

E-mail: [info@sterkliniek.nl](mailto:info@sterkliniek.nl)

De nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar en is een uitgave van Sterkliniek Dierenartsen.

# De bevrijdende rechter

Met trillende vingers hield ik de aangetekende brief in mijn handen. Hij was afkomstig van het veterinaire tuchtcollege in Den Haag. In de brief zat de uitspraak van de slepende zaak tussen de papegaaieneigenaar en mijzelf. Vijftien maanden eerder begon deze nachtmerrie. Op een rustige maandagavond kwam de man de spreekkamer binnen met een danig verzwakte papegaai, die niet eens meer op zijn pootjes kon staan: hij tuimelde van uitputting gewoon voorover. Zijn snavel was extreem lang en zijn voedingstoestand erbarmelijk. Ik stelde een spoeddoorverwijzing voor. Daarvoor ontbraken de financiële middelen. Ik besloot in elk geval, binnen het gegeven budget, de afwijkende snavel te knippen opdat de vogel tenminste goed zou kunnen gaan eten. Het kleine knipje was echter teveel. De papegaai overleed ter plekke. De man was begrijpelijkerwijs ontroostbaar. We besteedden veel tijd en inspanning aan de noodzakelijke

nazorg. Een paar dagen later echter viel hij de volle wachtkamer binnen, tierend en scheldend dat hij "Kamps kapot zou maken" (9 x herhaald), "zijn vogel was niet voor niets gestorven" en hij zou "alle media zoeken om de waarheid boven tafel te krijgen". De aanval was geopend; alle middelen zouden worden ingezet. Die nacht sliep ik niet. De sfeer thuis raakte gespannen en mijn huwelijk kwam onder druk te staan: we hadden steeds onenigheid over de impact van wat er boven mijn hoofd hing. Enkele maanden later verscheen het zo gevreesde eenzijdige, sensationele artikel in de regionale krant: mijn hoofd lag op het hakblok. De bijl. hoefde alleen nog maar te vallen. De rectificatie en spijtbetuinging van de beteueterde redactie waren twee dagen later veel minder prominent gepositioneerd. De tuchtprocedure was een beproeving: dat een handeling van 1 seconde (het knipje) kan leiden tot een nasleep van bijna

anderhalf jaar is bizar. Na de twee schriftelijke rondes wachtte in februari de openbare zitting. Vier dierenartsen en twee juristen ondervroegen de eigenaar en mij diepgaand over het voorval en de voorgeschiedenis. Na drie kwartier bomvol emotie verlieten Bernadette, mijn secondant, en ik compleet uitgeput de Haagse rechtszaal. We moesten nog zes weken wachten op de uitslag. En nu had ik die in mijn handen: snel zochten mijn ogen het papier af en daar onderaan pagina twee stonden de verlossende woorden: de klacht werd volledig ongegrond verklaard. Maar deze geschiedenis kent geen winnaar.

Drs. L. Kamps, Sterkliniekdierenartsenhillegom.nl

## Nieuws van Sterkliniek Dierenartsen

De gang zit er goed in bij de Sterkliniek Dierenartsen. In januari konden we al melden dat de Stichting Hulphond Nederland (eigenaar van alle hulphonden van de Stichting) heeft gekozen om alle honden voortaan door dierenartsen van Sterkliniek Dierenartsen te laten behandelen. Met de "korte lijntjes" die op deze manier ontstaan zijn we nog beter in staat om uitval van de talentvolle honden in een vroege fase te voorkomen. Elke hond die uiteindelijk succesvol ingezet kan worden is er één en daar zetten de aangesloten Sterklinieken zich graag voor in!

Ons motto "het kan altijd beter" motiveert ons altijd om op zoek te gaan naar verbeteringen. Niet zelden zijn deze in de wereld van de humane geneeskunde te vinden. Daarom wordt in juni al weer voor het derde opeenvolgende jaar de 2-daagse cursus "peri-operatieve hygiëne" georganiseerd waarbij Sterkliniek operatieassistentes de fijne kneepjes uit de humane operatiekamers door verpleegkundigen krijgen bijgebracht zodat uw dier daar ook van kan profiteren in het geval van een operatie!

Proteq Dier & Zorg Verzekering, **de beste zorg voor uw hond of kat**

Verzeker uw hond of kat van de beste medische zorg met de Proteq Dier & Zorg Verzekering

**De Proteq Dier & Zorg Verzekering is dé ongeval- en ziektekostenverzekering voor honden en katten.**

Bereken uw premie op [www.sterkliniek.nl](http://www.sterkliniek.nl)

**Proteq**  
Dier&Zorg

verzekerd met SNS REAAL